PROTEZIONE NEBBIOGENA

BROCHURE COMMERCIALE

# La sicurezza.
# In ogni dettaglio.




**BASIC / STYLE / STYLE LAN**

General Trade & Services SRL | www.gtsteck.it

Immagine di copertina illustrativa.

# La sicurezza interviene.

Un allarme rileva e segnala un’intrusione. Il nebbiogeno integra il sistema di sicurezza riducendo rapidamente la visibilità nello spazio protetto e ostacolando l’azione dell’intruso.

## 01 Rilevazione

Sensori e centrale rilevano l’evento secondo la configurazione dell’impianto.

## 02 Attivazione

Il nebbiogeno riceve il comando e genera una nebbia densa nell’area protetta.

## 03 Ostacolo visivo

La riduzione della visibilità rende più difficile orientarsi e individuare i beni.

Il nebbiogeno si integra con l’allarme esistente. Copertura, tempi di erogazione e condizioni di attivazione vanno valutati in progetto; installazione e manutenzione sono essenziali.

# La gamma GTS TECK

BASIC, STYLE, STYLE LAN e Automotive

## BASIC

BASIC-15 · BASIC-25 · BASIC-50 · BASIC-100 | BASIC-150 · BASIC-300 · BASIC-450





## STYLE

STYLE-50 · 100 · 150 · 220 · 320 · 530 | STYLE-400 · 800 · 1200 · 1800 · 2600 · 4500





## STYLE LAN

Versioni .L della gamma STYLE | Collegamento Ethernet e gestione su rete dedicata





## AUTOMOTIVE

Soluzioni 12/24 Volt per veicoli e flotte | Modello e configurazione da definire in progetto

# Soluzioni per ogni spazio

Le famiglie di prodotto e le loro applicazioni

## BASIC | Semplicità e potenza

Funzioni elettroniche essenziali e cover in acciaio. Una gamma per applicazioni professionali e progetti con budget contenuto; protezione di volumi fino a 3.600 m³ secondo modello e condizioni di utilizzo.

## STYLE | Design e prestazioni

Versioni Flat e Pyramid, funzioni evolute e possibilità di personalizzazione. La gamma comprende modelli per spazi fino a 14.000 m³; prestazioni e funzioni dipendono dal dispositivo scelto.

## STYLE LAN | Gestione su rete

Connessione Ethernet e gestione attraverso rete locale o VPN dedicata. Soluzioni per strutture con esigenze di integrazione e controllo remoto, anche su più sedi.

## AUTOMOTIVE | Sicurezza a bordo

Alimentazione 12/24 Volt, integrazione con ingressi e uscite, struttura adatta al trasporto e ingombri contenuti. Per camion, furgoni, camper, barche, autobus e taxi.

# Espansione wireless

ReadyToGo: integrazione con la centrale di allarme

Un nebbiogeno preconfigurato semplifica l’integrazione nell’impianto. I moduli wireless compatibili possono essere installati, configurati e collaudati prima dell’associazione alla centrale.

## Integrazione con l’impianto

Gestione del dispositivo attraverso la centrale compatibile. Verifica di moduli, protocolli e configurazioni prima dell’installazione.

## Attivazione da sensori

La centrale può comandare l’erogazione in risposta agli eventi rilevati da sensori di movimento o apertura, secondo gli scenari impostati.

## Fotoverifica e gestione remota

Quando l’impianto dispone delle funzioni necessarie, l’app della centrale consente di verificare l’evento e inviare un comando manuale.

## Comandi di emergenza

Telecomandi o pulsanti dedicati possono essere integrati per gli scenari previsti dal progetto di sicurezza.

Compatibilità e funzioni disponibili dipendono dalla centrale, dal modello di nebbiogeno e dagli accessori selezionati.

# Espansione Plug&Play

Kit preconfigurati per semplificare l’installazione

Il sistema viene preparato con i componenti previsti già associati e collaudati. Una soluzione per estendere impianti esistenti o realizzare punti di protezione dove manca una centrale di allarme.

## FULLplug | Gestione da app

Configurazione con centrale Ethernet, WiFi e 5G per un impianto gestito da app in cloud. Accessori e disponibilità dei servizi da verificare in fase di preventivo.

## EASYplug | Gestione da radiocomando

Configurazione per piccoli impianti con gestione tramite radiocomando. Una soluzione essenziale per esigenze di protezione circoscritte.

## Tre passi per comporre il sistema

**1. Scegli** Definisci il nebbiogeno in base allo spazio e alle prestazioni richieste.

**2. Abbina** Seleziona FULLplug o EASYplug e gli accessori compatibili.

**3. Verifica** Installa, collauda e consegna il sistema con le istruzioni d’uso.

# Sicurezza e accoglienza.

Un unico dispositivo riunisce nebbia antifurto e diffusione di fragranze. Protegge lo spazio quando serve e contribuisce a creare un’atmosfera piacevole durante l’apertura.

## La protezione

La funzione nebbiogena si integra con l’impianto di sicurezza e riduce rapidamente la visibilità nell’area protetta. Attivazione e copertura sono definite in progetto.

## Il profumo

Controllo della profumazione da app con timer e intensità. Una firma olfattiva per negozi, showroom, studi professionali e ambienti di accoglienza.

## Configurazione BSP-50

Integrazione wireless o cablata; cover bianca o nera; ugelli 1×45° e 1×0°. Fluido nebbiogeno incluso: 0,5 L per 5 erogazioni da 60 secondi. Serbatoio fragranze vuoto da 250 ml e 5 tester da 10 ml.

RETAIL • SHOWROOM • STUDI • BENESSERE • RESIDENZE

# Parliamone insieme.

Scegliamo il sistema in base all’ambiente, all’impianto e alle tue esigenze. Richiedi una valutazione per installazione, integrazione e manutenzione.

## GTS TECK

General Trade & Services SRL

**+39 331 805 9238**

gtsteck26@gmail.com

**www.gtsteck.it**

Inquadra e visita il sito

## Assistenza e manutenzione

Dopo l’acquisto, registrati alla web app GTS TECK. Dopo l’abilitazione dell’account e l’assegnazione dell’impianto, accedi ai servizi di manutenzione periodica e alle richieste di assistenza.

## Un vantaggio per gli iscritti

Iscriviti alla newsletter per ricevere una scontistica in fase di acquisto del nebbiogeno. Importo e condizioni saranno indicati nel preventivo.

Prestazioni, dotazioni e compatibilità devono essere confermate per il modello e la configurazione scelti. Questo documento presenta la gamma e i servizi: richiedi le schede tecniche per i dettagli.