SOLUZIONI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI E SHOWROOM

Proteggi il valore che esponi ogni giorno.



Merce esposta, vetrine e accessi richiedono una protezione pensata sulla disposizione reale del punto vendita.

UNA BARRIERA ATTIVA IN PIÙ

Il nebbiogeno eroga una nebbia densa che riduce la visibilità nell'area protetta, rendendo più difficile proseguire un'intrusione. È un sistema di sicurezza attiva: la proposta GTS TECK valuta spazi, configurazione e modalità di attivazione.

DOVE CONCENTRARE LA PROTEZIONE

1. Merce e aree di valore - Valutiamo espositori, banco cassa e zone con prodotti facilmente asportabili.
2. Accessi e percorsi - Studiamo ingressi, retrobottega e possibili percorsi di intrusione.
3. Impianto esistente - Valutiamo configurazione e modalità di attivazione del nebbiogeno.

IL PERCORSO CON GTS TECK

1. Valutazione
Ascoltiamo le esigenze e analizziamo gli spazi.

2. Proposta
Definiamo modello, integrazione e preventivo.

3. Installazione
Curiamo l'installazione e l'assistenza nel tempo.

Parliamone insieme: Quali prodotti vuoi proteggere? Quali accessi restano esposti? Quali esigenze di sicurezza hai?

VALUTIAMO IL TUO SPAZIO

Telefono / WhatsApp 331 805 9238
www.gtsteck.it · gtsteck26@gmail.com

Modello, prestazioni e compatibilità sono da verificare nella scheda tecnica e nella valutazione degli ambienti. Immagini illustrative. Prezzo su preventivo.

SOLUZIONI PER FARMACIE



Una protezione pensata per la tua farmacia.

Banco, deposito e magazzino hanno esigenze diverse. La proposta parte dall'analisi degli ambienti e dell'organizzazione dell'attività.

UNA BARRIERA ATTIVA IN PIÙ

Il nebbiogeno eroga una nebbia densa che riduce la visibilità nell'area protetta, rendendo più difficile proseguire un'intrusione. È un sistema di sicurezza attiva: la proposta GTS TECK valuta spazi, configurazione e modalità di attivazione.

DOVE CONCENTRARE LA PROTEZIONE

1. Banco e deposito - Individuiamo le aree prioritarie in base ai beni presenti e alla configurazione dei locali.
2. Esigenze dell'attività - Valutiamo uso degli ambienti, materiali e procedure prima di definire la soluzione.
3. Progetto coordinato - Verifichiamo compatibilità e integrazione con la sicurezza già installata.

IL PERCORSO CON GTS TECK

1. Valutazione
Ascoltiamo le esigenze e analizziamo gli spazi.

2. Proposta
Definiamo modello, integrazione e preventivo.

3. Installazione
Curiamo l'installazione e l'assistenza nel tempo.

Parliamone insieme: Quali aree sono prioritarie? Come sono organizzati banco e deposito? Quali procedure di sicurezza seguite?

VALUTIAMO IL TUO SPAZIO

Telefono / WhatsApp 331 805 9238
www.gtsteck.it · gtsteck26@gmail.com

Modello, prestazioni e compatibilità sono da verificare nella scheda tecnica e nella valutazione degli ambienti. Immagini illustrative. Prezzo su preventivo.

SOLUZIONI PER MAGAZZINI E DEPOSITI



Metti al centro le aree che contano.

Merci, accessi e percorsi operativi guidano la progettazione. La protezione va valutata sulle caratteristiche effettive del deposito.

UNA BARRIERA ATTIVA IN PIÙ

Il nebbiogeno eroga una nebbia densa che riduce la visibilità nell'area protetta, rendendo più difficile proseguire un'intrusione. È un sistema di sicurezza attiva: la proposta GTS TECK valuta spazi, configurazione e modalità di attivazione.

DOVE CONCENTRARE LA PROTEZIONE

1. Zone prioritarie - Analizziamo dove si concentrano le merci di valore e i punti più esposti.
2. Volumi e disposizione - Consideriamo dimensioni, scaffalature, aperture e organizzazione degli spazi.
3. Operatività e sicurezza - Studiamo modalità d'uso e attivazione del sistema nebbiogeno.

IL PERCORSO CON GTS TECK

1. Valutazione
Ascoltiamo le esigenze e analizziamo gli spazi.

2. Proposta
Definiamo modello, integrazione e preventivo.

3. Installazione
Curiamo l'installazione e l'assistenza nel tempo.


Parliamone insieme: Quali merci hanno maggiore valore? Quali accessi vuoi presidiare? Come si svolgono carico e scarico?

VALUTIAMO IL TUO SPAZIO

Telefono / WhatsApp 331 805 9238
www.gtsteck.it · gtsteck26@gmail.com

Modello, prestazioni e compatibilità sono da verificare nella scheda tecnica e nella valutazione degli ambienti. Immagini illustrative. Prezzo su preventivo.

SOLUZIONI PER UFFICI E STUDI PROFESSIONALI



Proteggi il tuo ambiente di lavoro.

Postazioni, attrezzature e zone operative meritano una soluzione coerente con il lavoro quotidiano e con gli accessi ai locali.

UNA BARRIERA ATTIVA IN PIÙ

Il nebbiogeno eroga una nebbia densa che riduce la visibilità nell'area protetta, rendendo più difficile proseguire un'intrusione. È un sistema di sicurezza attiva: la proposta GTS TECK valuta spazi, configurazione e modalità di attivazione.

DOVE CONCENTRARE LA PROTEZIONE

1. Attrezzature e beni - Individuiamo le aree in cui si concentrano dispositivi e beni da proteggere.
2. Accessi e organizzazione - Valutiamo ingressi, distribuzione degli ambienti e orari di utilizzo.
3. Sicurezza coordinata - Valutiamo configurazione e modalità di attivazione del nebbiogeno.

IL PERCORSO CON GTS TECK

1. Valutazione
Ascoltiamo le esigenze e analizziamo gli spazi.

2. Proposta
Definiamo modello, integrazione e preventivo.

3. Installazione
Curiamo l'installazione e l'assistenza nel tempo.

Parliamone insieme: Quali ambienti vuoi proteggere? Quando l'ufficio è vuoto? Quali sistemi di sicurezza sono già presenti?

VALUTIAMO IL TUO SPAZIO

Telefono / WhatsApp 331 805 9238
www.gtsteck.it · gtsteck26@gmail.com

Modello, prestazioni e compatibilità sono da verificare nella scheda tecnica e nella valutazione degli ambienti. Immagini illustrative. Prezzo su preventivo.

SOLUZIONI PER ABITAZIONI



La protezione parte dalla tua casa.

Ogni casa è diversa. Partiamo da accessi, abitudini e ambienti da proteggere per valutare una soluzione adatta a chi la vive.

UNA BARRIERA ATTIVA IN PIÙ

Il nebbiogeno eroga una nebbia densa che riduce la visibilità nell'area protetta, rendendo più difficile proseguire un'intrusione. È un sistema di sicurezza attiva: la proposta GTS TECK valuta spazi, configurazione e modalità di attivazione.

DOVE CONCENTRARE LA PROTEZIONE

1. Ingressi e priorità - Analizziamo gli accessi e le zone che richiedono maggiore attenzione.
2. Abitudini e presenza - Consideriamo l'uso della casa e definiamo le logiche dell'impianto con attenzione.
3. Installazione su misura - Valutiamo collocazione del dispositivo e modalità di attivazione.

IL PERCORSO CON GTS TECK

1. Valutazione
Ascoltiamo le esigenze e analizziamo gli spazi.

2. Proposta
Definiamo modello, integrazione e preventivo.

3. Installazione
Curiamo l'installazione e l'assistenza nel tempo.

Parliamone insieme: Quali ambienti sono prioritari? Quando la casa resta vuota? Quali esigenze di sicurezza hai?

VALUTIAMO IL TUO SPAZIO

Telefono / WhatsApp 331 805 9238
www.gtsteck.it · gtsteck26@gmail.com

Modello, prestazioni e compatibilità sono da verificare nella scheda tecnica e nella valutazione degli ambienti. Immagini illustrative. Prezzo su preventivo.

SOLUZIONI PER LABORATORI E ATTIVITÀ ARTIGIANE



Proteggi strumenti, materiali e lavoro.

Attrezzature, materiali e accessi richiedono un’analisi specifica. La soluzione deve tenere conto delle esigenze operative del laboratorio.

UNA BARRIERA ATTIVA IN PIÙ

Il nebbiogeno eroga una nebbia densa che riduce la visibilità nell’area protetta, rendendo più difficile proseguire un’intrusione. È un sistema di sicurezza attiva: la proposta GTS TECK valuta spazi, configurazione e modalità di attivazione.

DOVE CONCENTRARE LA PROTEZIONE

1. Attrezzature e materiali - Individuiamo gli strumenti e le aree che rappresentano il valore dell’attività.
2. Condizioni degli ambienti - Valutiamo disposizione, uso dei locali e condizioni da considerare nella progettazione.
3. Proposta dedicata - Verifichiamo l’integrazione con l’impianto di sicurezza e le modalità d’installazione.

IL PERCORSO CON GTS TECK

1. Valutazione
Ascoltiamo le esigenze e analizziamo gli spazi.

2. Proposta
Definiamo modello, integrazione e preventivo.

3. Installazione
Curiamo l’installazione e l’assistenza nel tempo.

Parliamone insieme: Quali strumenti vuoi proteggere? Che materiali sono presenti? Quali accessi restano più esposti?

VALUTIAMO IL TUO SPAZIO

Telefono / WhatsApp 331 805 9238
www.gtsteck.it · gtsteck26@gmail.com

Modello, prestazioni e compatibilità sono da verificare nella scheda tecnica e nella valutazione degli ambienti. Immagini illustrative. Prezzo su preventivo.